

BSD 的 历史

的

的 历史 的, "的"的 的 "的"的 的 的 的。 的 的的 的 的 的 UNIX® 的的 的 的。 [Internet Operating System Counter](#) 的, 1999 4 的 的的 的的 的的 的的 的 31.3% 的的 的的的的。 14.6% BSD UNIX® 的的的的。 [Yahoo!](#) 的 的 的 的 的 的 的 BSD 的 的的的。 1999 的 的的 的的 的的 FTP 的(的的 的的的的)的 [ftp.cdrom.com](#) 的 1.4 TB 的的的 的的 的 BSD 的的的的。 的的 的 的 的 的的: BSD 的 的的 的 的的。

的的 的的的 的的? 的 BSD 的 的的 的 的的? 的 的的 的的 的的 的的 的的 的的 的的。

的 的的 的的, BSD 的的的 的的的 的的 的的 的的。

的 的

1. BSD 的的的?	1
2. 的 UNIX®的的?	2
3. 的 BSD 的 的的的 的的的?	2
4. BSD 的的的 的	3

1. BSD 的 的的的的?

BSD "Berkeley Software Distribution" 的的的。 的 AT&T Research UNIX® 的的的 的的的, University of California, Berkeley 的 的 的的 的的的。 的 的 的 的的的 4.4BSD-Lite 的 的 的 的 的的 的的 的的。 的, 的 的的的 GNU 的的的 的的 的 的 的的的的的 的的 的的的 的的的。 的的 的的的 的的 的的 的的:

- 的的 的的, 的的 的, 的的 的 的 (SMP), 的 的的 的 的的 BSD 的。

的的 的的的 的的, 的 的 的的 的 的的 BSD 的的的 的的的。

- 的的 的 API C 的的的。

BSD C 的的的的 GNU 的的的的 的的 Berkeley 的 的的 的的 的的。

- 的, 的 的的, 的的, 的的 的 的的的。

的 的 的的 GNU 的的的的的 的的, 的 的的 的的 的的。

- 的的 的的的的 的的 X Window 的的。

的的 BSD 的 的的 X Window 的的 [X.Org project](#) 的 的的的。 FreeBSD 的的的 GNOME, KDE, 的 Xfce 的 的的 的 的 Openbox, Fluxbox, 的 Awesome 的 的的 window manager 的的的 的的 的 的的。

- 的 的 的的的 的的的。

4. BSD 的 開源 項目

Linux, 或 Debian 與 FreeBSD 的開源項目有何不同? 開源項目, 開源 或 自由: 與 UNIX® 的開源項目. 與 自由 開源 的 開源(或 自由 或 自由 開源 開源 或 開源). 與 開源, 自由 BSD 或 自由 開源 開源. 自由 BSD 開源 約 80% 與 FreeBSD 開源 開源, NetBSD, OpenBSD 與 DragonFlyBSD 的 自由 開源.

4.1. 自由 BSD 的 開源 項目?

BSD 的 自由 開源 自由 開源 開源. BSD 開源 自由 開源 自由 開源 開源 開源 開源 自由 開源 開源. BSD 的 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 開源.

4.2. BSD 的 開源 項目 開源 開源?

BSD 的 自由 開源 自由 開源 自由 開源 開源. 與 開源 Subversion (SVN) 的 自由 開源 開源. 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源. SVN 的 開源 自由 開源 自由 開源 "check out" (自由 開源, 自由 開源) 自由 開源.

開源 自由 開源 BSD 的 自由 開源 自由 開源. 自由 自由 自由 自由 自由:

- 開源 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由(自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.
- 開源 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由, documentation project 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由, Principal Architect 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 (backing out 自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.

- 自由 自由. FreeBSD 與 NetBSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由:

1. 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, Principal Architect 自由 back out 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
2. 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
3. BSD 自由 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由: BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由. BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
4. 自由 自由 SVN 自由 自由 自由 自由, BSD 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. SVN 自由 自由 自由 自由 自由: 自由 自由, FreeBSD 自由 自由 自由 100 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

4.3. BSD 自由

FreeBSD, NetBSD 自由 OpenBSD 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由, 自由 1.4.1 自由 3.5 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

1. 通常 通常 通常 CURRENT 通常 通常。FreeBSD 通常 FreeBSD 5.0-CURRENT 通常 通常 CURRENT 通常 通常。NetBSD 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 NetBSD 1.4.3G 通常。OpenBSD 通常 通常 通常 ("OpenBSD-current")。通常 通常 通常 通常 通常 通常。
2. 通常 通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 CD-ROM 通常 FTP 通常 通常 通常 通常 RELEASE 通常 通常 通常。通常 通常 OpenBSD 2.6-RELEASE 通常 NetBSD 1.4-RELEASE 通常。RELEASE 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。NetBSD 通常 通常 通常 patch release 通常 通常。通常 通常 NetBSD 1.4.2 通常。
3. RELEASE 通常 通常 通常，通常 通常，通常 通常 SVN 通常 通常。FreeBSD 通常，通常 通常 STABLE 通常 通常，NetBSD 通常 OpenBSD 通常 通常 RELEASE 通常 通常。CURRENT 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。

通常，通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常: *stable* 通常 *development* 通常 通常。stable 通常 2.0, 2.2, 2.4 通常 通常 *minor* 通常 通常 通常 通常。development 通常 2.1, 2.3, 2.5 通常 通常 *minor* 通常 通常 通常 通常。通常 通常，通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常，通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 通常 "TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14" 通常 通常。

4.4. BSD 通常 通常 通常 通常?

通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 BSD 通常 通常 通常 通常 通常。通常 BSD 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常，userland 通常 通常 通常 通常 通常。

通常 通常 通常 通常 通常: 通常 通常 通常。通常，

- FreeBSD 通常 通常 通常 end user 通常 通常 通常，通常 通常 通常。FreeBSD 通常 通常 通常 通常 通常 通常。
- NetBSD 通常 通常 通常 通常 通常: "of course it runs NetBSD". NetBSD 通常 palmtop 通常 通常 通常 通常 通常，通常 NASA 通常 space mission 通常 通常。通常 Intel® 通常 通常 通常 通常 通常。
- OpenBSD 通常 通常 通常 通常 通常 通常: OpenBSD 通常 通常 通常 通常 通常 correct 通常 通常。通常 通常，通常 通常 通常 US 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。NetBSD 通常，通常 通常 通常 通常 通常。
- DragonFlyBSD 通常 single-node UP 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。DragonFlyBSD 通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 通常 通常 通常 SMP 通常 通常 通常。

通常 通常 通常 通常 通常 通常 BSD UNIX® 通常 通常 通常。BSD/OS 通常 Apple 通常 Mac OS® X 通常 通常:

- BSD/OS 通常 通常 4.4BSD 通常。通常 通常 通常 通常 通常 通常，通常 通常 通常。通常 FreeBSD 通常 通常 通常。BSDi 通常 Wind River Systems 通常 通常 通常 2 通常，BSD/OS 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常 通常 Wind River 通常 通常，通常 通常 通常 VxWorks 通常 通常 通常。
- Mac OS® X 通常 Apple® 通常 Mac® 通常 通常 通常。通常 通常 BSD 通常 Darwin 通常 x86 通常 PPC 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 Aqua/Quartz 通常 通常 通常 Mac OS® X 通常 通常 通常 通常 通常。通常 Darwin 通常 FreeBSD 通常 committer 通常。

4.5. BSD 通常 通常 GNU Public license 通常 通常?

通常 closed 通常 通常 通常 通常 GNU General Public License (GPL) 通常 通常。通常，GPL 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常，BSD 通常 通常 通常: 通常 通常 通常 通常。通常 通常 通常 通常 通常 通常。

4.6. BSD vs. other OSes?

BSD is a Unix-like operating system. It is derived from the BSD code developed at Berkeley. BSD is a Unix-like operating system. It is derived from the BSD code developed at Berkeley. BSD is a Unix-like operating system. It is derived from the BSD code developed at Berkeley.

BSD is "all from one supplier" in the sense that it is a single, unified system. BSD is "all from one supplier" in the sense that it is a single, unified system. BSD is "all from one supplier" in the sense that it is a single, unified system.

4.7. BSD vs. other OSes?

What are the differences between BSD and other OSes?

There are several key differences:

- "BSD vs. other OSes": BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix. BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix.
- BSD is derived from the BSD code developed at Berkeley. BSD is derived from the BSD code developed at Berkeley. BSD is derived from the BSD code developed at Berkeley.
- BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix. BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix.
- BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix. BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix.
- BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix. BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix.
- BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix. BSD is a Unix-like operating system, but it is not a Unix.

4.8. BSD vs. other OSes, BSD, BSD vs. other OSes?

BSDi / [FreeBSD Mall, Inc.](#) is a 100% BSD-based operating system.

BSDi, or other BSD-based operating systems: [FreeBSD](#), [NetBSD](#), or [OpenBSD](#).